



pronutec AG

TRIVER+

Lastschaltleisten und Lasttrenner 160-2000A
Réglettes coupe-circuits à coupure en charge
et sectionneur HPC de 160-2000A

TRIVER+ Lastschaltleisten

Réglettes coupe-circuits à coupure en charge HPC TRIVER+



- Doppel-Lastschaltleiste TRIVER+
1-polig schaltbar 1820A (2x 910A) gTr
Réglettes coupe-circuit HPC TRIVER+
jumelées à coupure en charge unipolaire 1820A (2x 910A) gTr

Angaben zur Schaltleiste / Indications sur les réglettes coupe-circuit

Artikelnummer
Art. no

143 091-302

Anschluss unten / oben

Raccordement inférieur / supérieur

Vierfachanschluss mit 12 Schrauben M12 195 449-030

Raccordement quadruple avec 12 vis M12 195 449-030




Detail A: Verriegelung gTr 50kA
offen / geschlossen


Détail A: Verrouillage gTr 50kA
ouvert / fermé

Detail Anschlüsse


Détail des raccordements



Anschluss unten
Raccordement inférieur



Anschluss oben
Raccordement supérieur



Zubehör TRIVER+ Lastschaltleistenprogramm

Accessoires pour réglettes coupe-circuit HPC TRIVER+

► Pronutec Stromwandler zu TRIVER+ (xxx : **5A**)

Transformateur d'intensité Pronutec pour TRIVER+ (xxx : **5A**)

Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Übersetzung Rapport	Leistung Puissance	Klasse Classe
Stromwandler ES6 PRONUTEC zu TRIVER+ Transformateur ES6 d'intensité PRONUTEC pour TRIVER+	Ungeechte Wandler / TI non-étalonné			
	143 206-020*	200/5	1VA	1
	143 206-030	300/5	1.5VA	1
	143 206-040	400/5	2.5VA	0.5
	143 206-060	600/5	2.5VA	0.5S
	143 206-080	800/5	2.5VA	0.5S
	143 206-100	1000/5	2.5VA	0.5S
	Geeichte Wandler / TI étalonné			
	143 206-140	400/5	2.5VA	0.5
	143 206-160	600/5	2.5VA	0.5S
	143 206-180	800/5	2.5VA	0.5S
	143 206-110	1000/5	2.5VA	0.5S
	Länge Anschlusslitzen: Standard 3m. *Artikelnummer 143 203-020: Limit 2m. Standard: Stromwandler modular einbaubar. / Auf Wunsch auch andere Übersetzungen lieferbar. Longueur des cordons de raccordement: Standard 3m. *Art. no 143 203-020: Limit 2m. Standard: Transformateur modulaire installé chez client.			



Artikel Art.	Artikelnummer Art. no	Übersetzung Rapport	Leistung Alimentation	Klasse Classe
Stromwandler ES2 zu TRIVER+ Transformateur d'intensité ES 2 pour TRIVER+	Ungeechte Wandler / TI non-étalonné			
	143 203-020	200/5	2.5VA	0.5S
	143 203-030	300/5	2.5VA	0.5S
	143 203-040	400/5	2.5VA	0.5S
	143 203-060	600/5	2.5VA	0.5S
	143 203-080	800/5	2.5VA	0.5S
	143 203-100	1000/5	2.5VA	0.5S
	143 203-180	800/5	2.5VA	0.2
	143 203-110	1000/5	2.5VA	0.2
	Geeichte Wandler / TI étalonné			
	143 203-120	200/5	2.5VA	0.5S
	143 203-130	300/5	2.5VA	0.5S
	143 203-140	400/5	2.5VA	0.5S
	143 203-160	600/5	2.5VA	0.5S
	143 203-180	800/5	2.5VA	0.5S
	143 203-110	1000/5	2.5VA	0.5S
	143 203-180.02	800/5	2.5VA	0.2
	143 203-110.02	1000/5	2.5VA	0.2
	Länge Anschlusslitzen: Standard 3m / Standard: Stromwandler fabrikfertig eingebaut Longueur des cordons de raccordement: Standard 3m / Standard: Transformateur installé en usine.			

